

**Мақтаарал ауданындағы мектепке дейінгі ұйымдардағы мемлекеттік тапсырыстың орындалуына жүргізілген мониторинг нәтижесі бойынша анықталған кемшіліктер АКТІСІ**

**Мақтаарал ауданындағы мектепке дейінгі ұйымдардағы**

**мемлекеттік тапсырыстың орындалуына жүргізілген мониторинг нәтижесі бойынша анықталған кемшіліктер**

**АКТІСІ**

Түркістан облысы адами әлеуетті дамыту басқармасының 2022 жылғы 2 желтоқсандағы №235 бұйрығының негізінде Мақтаарал ауданының мектепке дейінгі ұйымдарына мониторинг жұмыстарын жүргізу бойынша бала бақшаларға мониторинг жұмыстары жүргізілді.

Аудан аумағындағы 2 кент (*Мырзакент, Атакент*) пен 9 ауылдық округі (*Бірлік, Достық, Еңбекші, Жамбыл, Жаңажол, Іржар, Қалыбеков, Нұрлыбаев, Мақтаарал*) бойынша **жалпы 96 жекеменшік** бала бақшаға мониторингілеу, зерделеу жұмыстары жүргізілді.

Зерделеу жұмыстарының қорытындысына сәйкес, төмендегі кемшіліктер анықталды.

Атап айтқанда:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1.	«Мырзакент» кенті бойынша 11 бала бақша зерделенді.	
	• ЖШС «Алақай - Балақай» бала бақшасы бойынша:	
1	<b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b> - өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы; - өрт кезіндегі эвакуация жоспары; - авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар); - бастапқы өрт сөндіру құралдары;	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жасалынбаған. Жоқ. 2 қабатты ғимарат сыртқы баспалдақтар жоқ. Талапқа сәйкестендіру керек.
2	<b>резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;</b>	Жоқ.
3	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан <b>700 адамға дейінгі МДБ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;</b>	«Дүрбелең түймесі» жоқ.
4	<b>ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).</b>	Жоқ.
5	<b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b>	Толықтыру керек.
6	Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.	Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.
7	Осыған байланысты: Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту ( <i>3 жылда 1 рет</i> )	Тәрбиешілердің біліктілігін арттыруы қажет.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>ЖШС «Алтыбақан» бала бақшасы бойынша:</li> </ul>	
№	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<p><b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b></p> <p>- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;</p>	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жасалынбаған.
2	<p><b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b></p>	Толықтыру керек.
3	<p>Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.</p>	<p>1. Техникалық паспорты әкімшілік ғимараты мақсатында.</p> <p>2. Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.</p>
4	<p>Осыған байланысты:</p> <p>Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)</p>	Жоқ.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ЖШС «Ару - Бота» бала бақшасы бойынша:</li> </ul>	
№	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<p><b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b></p> <p>- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;</p>	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жасалынбаған.
2	<p><b>резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;</b></p>	Жоқ.
3	<p><b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b></p>	Толықтыру керек.
4	<p>Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)</p>	Жоқ. Тәрбиешілердің біліктілігін арттыруы қажет.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ЖШС «Асыл даурен» бала бақшасы бойынша:</li> </ul>	
№	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<p><b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b></p> <p>- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;</p>	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жоқ.
2	<p>- авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);</p>	Жоқ.
3	<p>объектінің <b>периметрі, аймақтары</b> мен объектінің жекелеген <b>учаскелері</b> бойынша <b>қоршаулар;</b></p>	Жоқ.
4	<p><b>резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;</b></p> <p><b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b></p>	Толықтыру керек.

5	<p>Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.</p>	<p>1. Ғимараттың техникалық паспорты үй – жай мақсатында жасалынған.</p> <p>2. Ғимарат ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізуді талап етеді.</p>
6	<p>Осыған байланысты:</p> <p>Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)</p>	<p>Тәрбиешілердің біліктілігін арттыруы қажет.</p>
<p>• <b>ЖШС «Ар-Дина»</b> бала бақшасы бойынша:</p>		
№	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<p>Ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).</p>	<p>Жоқ.</p> <p>1. Техникалық паспорты үй – жай мақсатында.</p>
2	<p>Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.</p>	<p>2. Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.</p>
3	<p>Осыған байланысты:</p> <p>Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)</p>	<p>Жоқ. Тәрбиешілердің біліктілігін арттыруы қажет.</p>
<p>• <b>ЖШС «Балғын - бөбек»</b> бала бақшасы бойынша:</p>		
№	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<p>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</p> <p>- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;</p>	<p>Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жоқ.</p>
2	<p>резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;</p>	<p>Жоқ.</p>
3	<p>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</p>	<p>Толықтыру керек.</p>
4	<p>Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.</p>	<p>Топтық (ойын) және жатын бөлмесі бірге жайғастырылған, тығыз орналастырылған.</p>
5	<p>Осыған байланысты:</p> <p>Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)</p>	<p>Жоқ. Тәрбиешілердің біліктілігін арттыруы қажет.</p>
<p>• <b>ЖШС «Еркежан – Г»</b> бала бақшасы бойынша:</p>		
№	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<p>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</p> <p>- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;</p>	<p>Жоқ.</p>

2	<b>резервтік көшіру жүйелері</b> мен құралдары, үздіксіз <b>электрмен жабдықтау</b> ;	Жоқ.
3	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан <b>700 адамға дейінгі МДБ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;</b>	Жоқ.
4	<b>ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус). Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен,</b>	Жоқ.
5	<b>топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b>	Толықтыру керек.
6	Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.	1. Техникалық паспорты үй – жай мақсатында. 2. Жатын бөлмелері тар орналастырылған. 3. Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.
7	Осыған байланысты: Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)	Жоқ.
<p>• <b>ЖШС «Қазына – 1»</b> бала бақшасы бойынша:</p>		
№	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b> - өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы; - авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар); - бастапқы өрт сөндіру құралдары;	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жоқ. 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар жоқ. Талапқа сәйкестендіру керек (ғимарат ішінде орналасқан).
2	<b>резервтік көшіру жүйелері</b> мен құралдары, үздіксіз <b>электрмен жабдықтау</b> ;	Жоқ.
3	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан <b>700 адамға дейінгі МДБ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;</b>	<b>Дүрбелең түймесі жоқ.</b>
4	<b>ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус). Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен,</b>	Жоқ.
5	<b>топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b>	Толықтыру керек.
6	Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.	1. Техникалық паспорты өндіріс базасы мақсатында және меншік иесі «Мыңжасар» ЖШС. 2. Жұғыш және тазалауға арналған жиһаздармен толықтырылмаған. 3. Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.
7	Осыған байланысты: Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)	Қалған тәрбиешілердің біліктілігін арттыруы қажет.

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1	<p>• ЖШС «Қуырмаш» бала бақшасы бойынша:</p> <p><b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b></p>	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жоқ.
2	<p>- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;</p>	Жоқ.
3	<p><b>резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;</b></p> <p><b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b></p>	Толықтыру керек.
4	<p>Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.</p> <p>Осыған байланысты:</p>	<p>1. Техникалық паспорты үй – жай мақсатында.</p> <p>2. Ғимаратқа жөндеу жұмыстарын жүргізу қажет.</p> <p>3. Жатын бөлмелері тар.</p> <p>4. Екі топқа бір топтық (ойын) бөлмесі қарастырылған.</p>
5	<p>Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)</p>	<p>5. Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.</p> <p>Жоқ. Тәрбиешілердің біліктілігін арттыруы қажет.</p>
№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1	<p>• ЖШС «Солнышко» бала бақшасы бойынша:</p> <p><b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b></p>	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жоқ.
2	<p>- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;</p>	Жоқ.
3	<p>- өрт кезіндегі эвакуация жоспары;</p>	Жоқ.
2	<p>- авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);</p>	Толықтырып, талапқа сәйкестендіру керек.
3	<p>- бастапқы өрт сөндіру құралдары;</p>	Жоқ.
4	<p><b>резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;</b></p>	Бейнебақылау жүйелері жоқ.
5	<p>облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан <b>700 адамға дейінгі МДБ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;</b></p>	Жоқ.
6	<p><b>ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).</b></p>	Толықтыру керек.
5	<p><b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b></p>	Толықтыру керек.
6	<p>Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке</p>	Ғимараттың техникалық паспорты үй - жай мақсатында жасалынған.

дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың **МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН** енгізуге міндетті.

Осыған байланысты:  
7 Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет) Тәрбиешілердің біліктілігін арттыруы қажет.

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1	<b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b> - өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы; - өрт кезіндегі эвакуация жоспары; - авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар); - бастапқы өрт сөндіру құралдары;	Жоқ. Жоқ. Жоқ. Талапқа сәйкестендіру керек.
2	<b>резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;</b>	Жоқ.
3	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан <b>700 адамға дейінгі МДБ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;</b>	Жоқ.
4	<b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b>	Толықтыру керек.
5	Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.	1. Гимараттың техникалық паспорты үй - жай мақсатында жасалынған. Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.
6	Осыған байланысты: Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)	Жоқ.

2.	«Атакент» кенті бойынша 13 бала бақша зерделенді.	
	• ЖШС «Айнұр – Ернұр» бала бақшасы бойынша:	
№	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b> - өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жоқ.
2	<b>резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;</b>	Жоқ.
3	<b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b>	Толықтыру керек.
4	Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.	Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.
5	Осыған байланысты: Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)	Қалған тәрбиешілер біліктілігін арттыруы қажет.
	• ЖШС «Айсапар» бала бақшасы бойынша:	
№	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b> - өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жоқ.
2	<b>ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).</b>	Жоқ.
3	<b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b>	Толықтыру керек.
4	Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.	Ғимараттың техникалық паспорты үй - жай мақсатында жасалынған.
	Осыған байланысты:	
	• ЖШС «Алихан-Айдар» бала бақшасы бойынша:	
№	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b> - өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жоқ.
2	<b>резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;</b>	Жоқ.
3	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан <b>700 адамға дейінгі МДБ-</b>	<b>Дүрбелең түймесі жоқ.</b>

	да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;	
4	Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).	Толықтыру қажет.
5	Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.	1. Техникалық паспорты үй – жай мақсатында. 2. Ғимарат ағымдағы жөндеу жұмыстарын қажет етеді.
6	Осыған байланысты: Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)	Жоқ. Тәрбиешілердің біліктілігін арттыруы қажет.
<p>• <b>ЖШС «Балбөбек – 2023»</b> бала бақшасы бойынша:</p>		
№	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:	
2	- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы; ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы қарастырылмаған Жоқ.
3	Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).	1. Жатын бөлмелер кілемшелермен жабдықталмаған. 2. Толықтыру қажет.
4	Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.	1. Техникалық паспорты бокс және әкімшілік ғимараты мақсатында. 2. Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.
5	Осыған байланысты: Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)	Жоқ.
<p>• <b>ЖШС «Байбек»</b> бала бақшасы бойынша:</p>		
№	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:	
2	- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Жоқ.
3	- өрт кезіндегі эвакуация жоспары;	Жоқ.
4	- авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	Жоқ.
2	резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;	Жоқ.
3	ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).	Жоқ.
4	Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке	Толықтыру керек.



**дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).**

		1. Ғимараттың техникалық паспорты үй - жай мақсатында жасалынған.
		2. Ғимаратқа күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу керек.
5	Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.	3. Ішкі әжетхана бөлмесі қарастырылмаған.
	Осыған байланысты:	4. Топта жууға және тазалауға арналған жиһаздар қарастырылмаған.
6	Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)	5. Қазақстан Республикасының Оқу – ғарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.
		Жоқ.
№	• <b>ЖШС «Байтерек-бақ»</b> бала бақшасы бойынша: <b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b> - өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы; - бастапқы өрт сөндіру құралдары; Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы қарастырылмаған. Толықтыру керек.
	Осыған байланысты:	Ғимарат ағымдағы жөндеу жұмыстарын қажет етеді.
2		
№	• <b>ЖШС «Бибіхан»</b> бала бақшасы бойынша: <b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b> - өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы; Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жоқ.
2		Қазақстан Республикасының Оқу – ғарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.
	Осыған байланысты:	
№	• <b>ЖШС «Демеу»</b> бала бақшасы бойынша: <b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>

1	<b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b>	
	- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жоқ.
2	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан <b>700 адамға дейінгі МДБ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;</b>	Жоқ.
3	<b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b>	Толықтыру керек.
4	Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.	Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.
5	Осыған байланысты: Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)	Жоқ. Тәрбиешілердің біліктілігін арттыруы қажет.
№	• <b>ЖШС «Ерке сұлу»</b> бала бақшасы бойынша: <b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b>	
	- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жоқ.
	- авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	Жоқ.
2	Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.	Техникалық паспорты әкімшілік – тұрмыстық ғимарат мақсатында.
	Осыған байланысты:	
№	• <b>ЖШС «Зеретай»</b> бала бақшасы бойынша: <b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b>	
	- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жоқ.
2	Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.	Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.
	Осыған байланысты:	
№	• <b>ЖШС «Мейраш ана»</b> бала бақшасы бойынша: <b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>

1	<p><b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b> объектінің <b>периметрі, аймақтары</b> мен объектінің жекелеген <b>учаскелері</b> бойынша <b>қоршаулар;</b></p>	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жоқ.
2	<p><b>резервтік көшіру жүйелері</b> мен құралдары, үздіксіз <b>электрмен жабдықтау;</b></p>	Жоқ.
3	<p>облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан <b>700 адамға дейінгі МДБ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;</b></p>	<b>Дүрбелең түймесі жоқ.</b>
4	<p><b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b></p>	Толықтыру керек.
5	<p>Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.</p> <p>Осыған байланысты:</p> <p>Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)</p>	<p>1. Ішкі әжетхана бөлмесі қарастырылмаған.</p> <p>2. Ғимаратқа жөндеу жұмыстарын жүргізу керек.</p> <p>3. Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.</p> <p>Қалған тәрбешілер біліктілігін арттыру керек.</p>
<p>• <b>ЖШС «Нұрай – Арай» бала бақшасы бойынша:</b></p>		
№	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<p><b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b> - өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы; - авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);</p>	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жоқ.
2	<p><b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b></p>	Толықтыру керек.
3	<p>Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.</p>	Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.
4	<p>Осыған байланысты:</p> <p>Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)</p>	Қалған тәрбешілер біліктілігін арттыру керек.
<p>• <b>ЖШС «Сүйікті балақайлар» бала бақшасы бойынша:</b></p>		
№	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<p><b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b></p>	

	- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жоқ.
	- авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	Жоқ.
2	<b>ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).</b>	Жоқ.
3	<b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b>	Толықтыру керек.
4	Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.	Техникалық паспорты үй – жай мақсатында.
5	Осыған байланысты: Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту ( <b>3 жылда 1 рет</b> )	Біліктілігін арттырудан 2 тәрбиеші өткен. Қалған тәрбиешілердің біліктілігін арттыруы қажет.

3. «Бірлік» ауылдық округі бойынша 9 бала бақша зерделенді.
- ЖШС «Айжан – Гүлжан» бала бақшасы бойынша:
 

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1	<b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b> - өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жоқ.
2	<b>резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;</b>	Жоқ.
3	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан <b>700 адамға дейінгі МДБ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;</b>	«Дүрбелең түймесі» жоқ.
4	<b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b>	Толықтыру керек.
5	Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.	Техникалық паспорты жоқ.
6	Осыған байланысты: Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)	Қалған тәрбиешілер біліктілігін арттыруы қажет.
  - ЖШС «Арғымақ» бала бақшасы бойынша:
 

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1	<b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b> - өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Жоқ.
2	- авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар); <b>ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).</b>	Жоқ.
3	<b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке</b>	Толықтыру керек.

**дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).**

4	Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.	Ғимараттың техникалық паспорты үй - жай мақсатында жасалынған.
---	---	--

Осыған байланысты:

	<b>ЖШС «Бакира-Ана» бала бақшасы бойынша:</b>	
№	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b> - өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жоқ.
2	<b>резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;</b>	Жоқ.
3	<b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b>	Толықтыру керек.
4	Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.	Ғимарат жөндеу жұмыстарын қажет етеді.
	Осыған байланысты:	
5	Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту <b>(3 жылда 1 рет)</b>	Қалған тәрбиешілердің біліктілігін арттыруы қажет.

	<b>ЖШС «Балтабай - Ұлман» бала бақшасы бойынша:</b>	
№	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b> - өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жоқ.
2	<b>- бастапқы өрт сөндіру құралдары;</b> <b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b>	Жоқ. Толықтыру керек.
3	Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.	Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.
	Осыған байланысты:	
4	Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту <b>(3 жылда 1 рет)</b>	Қалған тәрбиешілер біліктілігін арттыруы қажет.

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1	<p>• ЖШС «Жайнагүл» бала бақшасы бойынша:</p> <p><b>Ерт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b></p> <p>- ерт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;</p>	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жоқ.
2	<p><b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b></p>	Толықтыру керек.
3	<p>Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.</p>	Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының ( <i>бұдан әрі – Стандарт</i> ) 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.
4	<p>Осыған байланысты:</p> <p>Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (<i>3 жылда 1 рет</i>)</p>	Қалған тәрбиешілер біліктілігін арттыруы қажет.
№	• ЖШС «Жан – Кәусар Ай» бала бақшасы бойынша:	ЖАҒДАЙЫ
1	<p><b>ТАЛАПТАР</b></p> <p><b>Ерт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b></p>	Жоқ.
2	<p>- ерт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;</p> <p>- ерт кезіндегі эвакуация жоспары;</p> <p>- авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);</p> <p>- бастапқы өрт сөндіру құралдары;</p>	Жоқ.
2	<p><b>резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;</b></p>	Жоқ.
3	<p>облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан <b>700 адамға дейінгі МДБ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;</b></p>	Дүрбелең түймесі жоқ.
4	<p><b>ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).</b></p>	Жоқ.
5	<p><b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b></p>	Толықтыру керек.
6	<p>Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.</p>	<p>1. «Қарлығаш» және «Балапан» топтарының балалары толығымен зерделеу барысында толығымен болған жоқ.</p> <p>2. 2022 жылдың қазан айынан бастап бала бақшаға келуі тоқтатылған.</p> <p>3. Мақтаарал аудандық білім бөліміне хабар берілмеген.</p> <p>4. 4 топ екі ойын бөлмесі қарастырылған.</p> <p>5. Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына</p>
Осыған байланысты:		

7	Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)	сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған. Тәрбиешілер біліктілігін арттыруы қажет.
<p>• <b>ЖШС «Жиенбет ата»</b> бала бақшасы бойынша:</p>		
№	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b> - өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы; - авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар); - бастапқы өрт сөндіру құралдары;	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жоқ. Жоқ. Толықтыру керек.
2	<b>резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;</b>	Жоқ.
3	<b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b>	Толықтыру керек.
4	Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.	1. Техникалық паспорты үй – жай мақсатында. 2. Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.
Осыған байланысты:		
<p>• <b>ЖШС «Талапты бөбек»</b> бала бақшасы бойынша:</p>		
№	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b> - өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы; - өрт кезіндегі эвакуация жоспары;	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жоқ. Жоқ.
2	<b>резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;</b>	Жоқ.
3	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан <b>700 адамға дейінгі МДБ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;</b>	Бар (іске қосылмаған).
4	<b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b>	Толықтыру керек.
5	Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.	1. Фимарат ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізуді талап етеді. 2. Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.
Осыған байланысты:		



6	Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)	2 тәрбиеші арттырмаған.
<p>• ЖШС «Талшын» бала бақшасы бойынша:</p>		
№	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b> - өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы; - өрт кезіндегі эвакуация жоспары; - авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы қарастырылмаған. Жоқ.
2	<b>резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;</b>	Жоқ.
3	<b>ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).</b>	Толықтыру керек.
4	<b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b>	Жоқ.
	Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.	Жиһаздарды жаңарту керек.
5	Осыған байланысты:	Дамытушы әрі көрнекі құрал – жабдықтарды толықтыру керек.
6	Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)	1. Ғимараттың техникалық паспорты үй - жай мақсатында жасалынған. 2. Ғимарат ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізуді талап етеді. 3. Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.
4.	«Достық» ауылдық округі бойынша 11 бала бақша зерделенді.	Тәрбиешілердің біліктілігін арттыру қажет.
<p>• ЖШС «Айбала» бала бақшасы бойынша:</p>		
№	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b> - өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы қарастырылмаған.
2	<b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b>	Толықтыру керек.
3	Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)	Қалған тәрбиешілердің біліктілігін арттыру қажет.
<p>• ЖШС «Аймерей» бала бақшасы бойынша:</p>		
№	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b> - өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы қарастырылмаған.

2	<p><b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиназдармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b></p>	Толықтыру керек.
3	<p>Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.</p>	Ғимарат жөндеу жұмыстарын жүргізуді талап етеді.
4	<p>Осыған байланысты: Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)</p>	Тәрбиешілердің біліктілігін арттыру қажет.

№	<p>• <b>ЖШС «Ақбота Д»</b> бала бақшасы бойынша: <b>ТАЛАПТАР</b></p>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<p><b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b></p> <p>- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;</p>	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы қарастырылмаған.
2	<p><b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиназдармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b></p>	Толықтыру керек.
3	<p>Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.</p>	Ғимарат жөндеу жұмыстарын жүргізуді талап етеді.
4	<p>Осыған байланысты: Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)</p>	Тәрбиешілердің біліктілігін арттыру қажет.

№	<p>• <b>ЖШС «Батыр – Жан»</b> бала бақшасы бойынша: <b>ТАЛАПТАР</b></p>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<p><b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b></p> <p>- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;</p>	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы қарастырылмаған.
2	<p><b>ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).</b></p>	Жоқ.
3	<p><b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиназдармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b></p>	Толықтыру керек.
4	<p>Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)</p>	Жоқ. Тәрбиешілердің біліктілігін арттыру қажет.

№	<p>• <b>ЖШС «Гаухар Раяна»</b> бала бақшасы бойынша: <b>ТАЛАПТАР</b></p>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
---	--	----------------

1	<p><b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b></p> <p>- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы; - өрт кезіндегі эвакуация жоспары;</p>	<p>Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы қарастырылмаған. Жоқ.</p>
2	<p><b>резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;</b></p>	<p>Бар, толықтыру керек.</p>
3	<p><b>ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).</b></p>	<p>Жоқ.</p>
4	<p><b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b></p>	<p>Толықтыру керек.</p>
5	<p>Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.</p>	<p>Ғимараттың техникалық паспорты үй – жай мақсатында жасалынған.</p>
6	<p>Осыған байланысты: Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)</p>	<p>Тәрбиешілердің біліктілігін арттыру қажет.</p>
№	<p>• <b>ЖШС «Гүлжан – ана»</b> бала бақшасы бойынша: <b>ТАЛАПТАР</b></p>	<p><b>ЖАҒДАЙЫ</b></p>
1	<p><b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b></p> <p>- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы; - авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);</p>	<p>Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы қарастырылмаған. Жоқ.</p>
2	<p><b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b></p>	<p>Толықтыру керек.</p>
3	<p>Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)</p>	<p>Қалған тәрбиешілердің біліктілігін арттыру қажет.</p>
№	<p>• <b>ЖШС «Нұрлы болашақ»</b> бала бақшасы бойынша: <b>ТАЛАПТАР</b></p>	<p><b>ЖАҒДАЙЫ</b></p>
1	<p><b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b></p> <p>- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;</p>	<p>Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы қарастырылмаған.</p>
2	<p><b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b></p>	<p>Толықтыру керек.</p>
3	<p>Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен</p>	<p>Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.</p>

оқытудың **МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ**  
**СТАНДАРТЫН** енгізуге міндетті.

4	Осыған байланысты: Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)	Тәрбиешілердің біліктілігін арттыру қажет.
<b>• ЖШС «Нұр - Сағыныш» бала бақшасы бойынша:</b>		
№	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b> - өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы қарастырылмаған.
2	<b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b>	Толықтыру керек.
3	Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)	Біліктілігін арттырудан 2 тәрбиеші өткен. Қалған тәрбиешілердің біліктілігін арттыруы қажет.
<b>• ЖШС «Нұр шуағы» бала бақшасы бойынша:</b>		
№	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b> - өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы қарастырылмаған
2	<b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b>	Толықтыру керек.
3	Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ</b> <b>СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.	Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.
4	Осыған байланысты: Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)	Қалған тәрбиешілердің біліктілігін арттыруы қажет.
<b>• ЖШС «Ақжарқын ана» бала бақшасы бойынша:</b>		
№	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b> - өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы; - авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар); - бастапқы өрт сөндіру құралдары;	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы қарастырылмаған. Жоқ. Талапқа сәйкестендіру керек.
2	<b>резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;</b>	Жоқ.
3	<b>ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).</b>	Жоқ.

4	<p><b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b></p>	<p>1) Жууға және тазалауға арналған <b>құрал-жабдықтармен</b> жабдықталмаған.</p> <p>2) Дамытушы әрі көрнекілікпен толықтыру керек.</p> <p>1. Ғимараттың техникалық паспорты үй - жай мақсатында жасалынған.</p>
5	<p>Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.</p> <p>Осыған байланысты:</p>	<p>2. Ішкі әжетхана бөлмесі қарастырылмаған.</p> <p>3. Топтық (ойын) бөлмесі мен жатын бөлмесі тығыз жайғастырылған.</p> <p>4. Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.</p>
6	<p>Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)</p>	<p>Тәрбиешілер біліктілігін арттыруы қажет.</p>
№	<p>• <b>ЖШС «Рихси – ана» бала бақшасы бойынша:</b> <b>ТАЛАПТАР</b></p>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<p><b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b> - өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;</p>	<p>автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жоқ.</p>
2	<p><b>резервтік көшіру жүйелері</b> мен құралдары, үздіксіз <b>электрмен жабдықтау;</b></p>	<p>Жоқ.</p>
3	<p>облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан <b>700 адамға дейінгі МДБ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;</b></p>	<p>Жоқ.</p>
4	<p><b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b></p>	<p>Толықтыру керек.</p>
5	<p>Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)</p>	<p>Тәрбиешілер біліктілігін арттыруы қажет.</p>

5.	«Еңбекші» ауылдық округі бойынша 5 бала бақша зерделенді.	
	• ЖШС «Айткүл ана» бала бақшасы бойынша:	
№	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b> - өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы; - бастапқы өрт сөндіру құралдары;	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жоқ. Толықтыру керек.
2	<b>резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;</b>	Толықтыру керек.
3	<b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b>	Толықтыру керек.
4	Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.  Осыған байланысты:	1. Ғимараттың техникалық паспорты тұрғын - үй мақсатында жасалынған.  2. Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.
	• ЖШС «Ақарыс-Жанарыс» бала бақшасы бойынша:	
№	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b> - өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы; - өрт кезіндегі эвакуация жоспары; - авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар); - бастапқы өрт сөндіру құралдары;	автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жоқ. Жоқ. Жоқ. Талапқа сай емес.
2	<b>резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;</b>	Жоқ.
3	<b>ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).</b>	Жоқ.
4	<b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b>	Толықтыру керек.
5	Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.  Осыған байланысты:	Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.
6	Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)	1 тәрбиеші біліктілігін арттыруы керек.
	• ЖШС «Құралай – Аружан» бала бақшасы бойынша:	
№	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>

1	<p><b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;</li> <li>- өрт кезіндегі эвакуация жоспары;</li> <li>- авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);</li> <li>- бастапқы өрт сөндіру құралдары;</li> </ul>	<p>Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы қарастырылмаған.</p> <p>Жоқ.</p> <p>Жоқ.</p> <p>Талапқа сәйкестендіру керек.</p>
2	<p>облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан <b>700 адамға дейінгі МДБ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;</b></p>	Жоқ.
3	<p><b>ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).</b></p>	Жоқ.
4	<p><b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b></p>	Толықтыру керек.
5	<p>Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.</p> <p>Осыған байланысты:</p>	<p>1. Бөлмелерді жарықтандыру төмен деңгейде.</p> <p>2. Ішкі әжетхана бөлмесі қарастырылмаған.</p> <p>3. Топтық (ойын) және жатын бөлмелері бірге (тар, тығыз) қарастырылған.</p> <p>4. Ғимаратта ағымдағы жөндеу жұмыстарынан өткізу керек.</p> <p>5. Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.</p>
6	<p>Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)</p>	Жоқ.
№	<p>• <b>ЖШС «Нұрсұлу» бала бақшасы бойынша:</b></p> <p><b>ТАЛАПТАР</b></p>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<p><b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;</li> <li>- авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);</li> </ul>	<p>автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жоқ.</p> <p>Жоқ.</p>
2	<p><b>ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).</b></p>	Жоқ.
3	<p><b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b></p>	Толықтыру керек.
4	<p>Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.</p> <p>Осыған байланысты:</p>	Техникалық паспорты үй – жай мақсатында.

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ЖШС «Ұлжарқын» бала бақшасы бойынша:</li> </ul> <p><b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;</li> <li>- өрт кезіндегі эвакуация жоспары;</li> <li>- бастапқы өрт сөндіру құралдары;</li> </ul>	<p>автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жоқ.</p> <p>Жоқ.</p> <p>Талапқа сәйкестендіру керек.</p>
2	<p><b>резервтік көшіру жүйелері</b> мен құралдары, үздіксіз <b>электрмен жабдықтау;</b></p>	Жоқ.
3	<p><b>ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).</b></p>	Жоқ.
4	<p><b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b></p>	Толықтыру керек.
5	<p>Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.</p>	<p>1. Жылыту құбыры (труба) талапқа сай емес (<i>есік аузынан кіре беріс жерде табалдырықтан 10 см-дей жоғары орналасқан</i>).</p> <p>2. Штаттық және педагогикалық тізім тізбектелмеген.</p>
6	<p>Осыған байланысты: Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (<i>3 жылда 1 рет</i>)</p>	Тәрбиешілер біліктілігін арттыруы қажет.



6. «Жамбыл» ауылдық округі бойынша 10 бала бақша зерделенді.

- ЖШС «Ажар» бала бақшасы бойынша:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1	<b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b> - өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жоқ.
2	<b>резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;</b>	Жоқ.
3	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан <b>700 адамға дейінгі МДБ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;</b>	Дүрбелең түймесі жоқ.
4	<b>ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).</b>	Жоқ.
5	<b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b>	1. Ғимарат жөндеу жұмыстарын жүргізуді талап етеді. 2. Жиһаздарды жаңарту керек.
6	Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)	Жоқ.

- ЖШС «Айдана – Зере» бала бақшасы бойынша:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1	<b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b> - өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жоқ.
2	<b>резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;</b>	Жоқ.
3	<b>ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).</b>	Жоқ.
4	<b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b>	Толықтыру керек.
5	Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке	Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті

дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың **МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН** енгізуге міндетті.

стандартының 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.

Осыған байланысты:

6 Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)

Қалған тәрбиешілер біліктілігін арттыруы қажет.

• ЖШС «Айкен – Тоғжан» бала бақшасы бойынша:

№ **ТАЛАПТАР**

**ЖАҒДАЙЫ**

1 **Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:**

- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;

Жоқ.

- авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);

Жоқ.

2 **резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;**

Жоқ.

3 облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан **700 адамға дейінгі МДБ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;**

«Дүрбелең түймесі» жоқ.

4 **ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).**

Жоқ.

5 **Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).**

Толықтыру керек.

6 Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың **МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН** енгізуге міндетті.

1. Ғимаратты ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу керек.

2. Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.

Осыған байланысты:

7 Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)

Жоқ.

• ЖШС «Бибіш ана» бала бақшасы бойынша:

№ **ТАЛАПТАР**

**ЖАҒДАЙЫ**

1 **Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:**

- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;

Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жоқ.

2 **резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;**

Жоқ.

3 облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан **700 адамға дейінгі МДБ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;**

Дүрбелең түймесі жоқ.

4 Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен

Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына

	оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.	сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.
5	Осыған байланысты: Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)	Қалған тәрбиешілер біліктілігін арттыруы қажет.
	• <b>ЖШС «Би - Мардан»</b> бала бақшасы бойынша:	
<b>№</b>	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b>	
	- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жоқ.
2	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан <b>700 адамға дейінгі МДБ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;</b>	Дүрбелең түймесі жоқ.
3	<b>ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).</b>	Жоқ.
4	<b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b>	Толықтыру керек.
5	Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.	Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.
6	Осыған байланысты: Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)	Қалған тәрбиешілер біліктілігін арттыруы қажет.
	• <b>ЖШС «Дарынды балапан»</b> бала бақшасы бойынша:	
<b>№</b>	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b>	
	- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жоқ.
	- авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	Жоқ.
	- бастапқы өрт сөндіру құралдары;	Жоқ.
2	<b>резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;</b>	Жоқ.
3	<b>ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).</b>	Жоқ.
4	<b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b>	Толықтыру керек.
5	Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.	1. Техникалық паспорты тұрғын - үй мақсатында. 2. Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының (бұдан әрі – Стандарт) 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне
	Осыған байланысты:	

6	Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)	байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған. Жоқ.
<p>• <b>ЖШС «Жамал әже»</b> бала бақшасы бойынша:</p>		
№	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b>	
	- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жоқ.
2	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан <b>700 адамға дейінгі МДБ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;</b>	Дүрбелең түймесі жоқ.
3	<b>ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).</b>	Жоқ.
4	<b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b>	Толықтыру керек.
5	Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.	Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.
6	Осыған байланысты: Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)	Қалған тәрбиешілер біліктілігін арттыруы қажет.
<p>• <b>ЖШС «Қызылжаға»</b> бала бақшасы бойынша:</p>		
№	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b>	
	- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жоқ.
	- авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	Жоқ.
2	<b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b>	Толықтыру керек.
3	Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.	1) Ғимарат бөлмелері тар.
4	Осыған байланысты: Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)	Жоқ.
<p>• <b>ЖШС «Күн әлемі»</b> бала бақшасы бойынша:</p>		
№	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>

1	<b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b> - өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жоқ.
2	<b>резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;</b>	Жоқ.
3	<b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b>	Толықтыру керек.
4	Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)	Қалған тәрбиешілердің біліктілігін арттыру қажет.

• ЖШС «Нұрлы жол» бала бақшасы бойынша:		
<b>№</b>	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b> - өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жоқ.
2	<b>резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;</b>	Жоқ.
3	<b>ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).</b>	Жоқ.
4	<b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b>	Толықтыру керек.
5	Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.	Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.
6	Осыған байланысты: Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)	Жоқ. Тәрбиешілердің біліктілігін арттыруы қажет.

7. «Жаңажол» ауылдық округі бойынша 8 бала бақша зерделенді.

- ЖШС «Айсана-ана» бала бақшасы бойынша:

№ ТАЛАПТАР

ЖАҒДАЙЫ

1 Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:

- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;

Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жасалынбаған.

2	резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау; <b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен,</b>	Жоқ.
3	<b>топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b>	Толықтыру керек.
4	Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.	1. Техникалық паспорты үй – жай мақсатында. 2. Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.
5	Осыған байланысты: Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту ( <b>3 жылда 1 рет</b> )	Қалған тәрбиешілердің біліктілігін арттыруы қажет.
№	• <b>ЖШС «Аягөз - Дариға»</b> бала бақшасы бойынша: <b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b> - өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы; - өрт кезіндегі эвакуация жоспары; - авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар); - бастапқы өрт сөндіру құралдары;	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жасалынбаған. Жоқ. Жоқ. Жоқ.
2	объектінің <b>периметрі, аймақтары</b> мен объектінің жекелеген <b>учаскелері</b> бойынша <b>қоршаулар;</b>	Ғимараттың сыртқы қоршауы толық емес.
3	<b>резервтік көшіру жүйелері</b> мен құралдары, үздіксіз <b>электрмен жабдықтау;</b>	Жоқ.
4	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан <b>700 адамға дейінгі МДБ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;</b>	«Дүрбелең түймесі» жоқ.
5	<b>ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).</b>	Бар, талапқа сәйкестендіру керек.
6	<b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b>	Толықтыру керек.
7	Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.	1. Ғимарат ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізуді талап етеді. 2. Бөлме температурасы салқын. 3. Ішкі дәретхана мен жууға және тазалауға арналған бөлмелер қарастырылмаған. 4. Баспалдақ бала бақшаға арналған талапқа сай емес. 5. Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.
	Осыған байланысты:	

8	Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)	Тәрбиешілердің біліктілігін арттыруы қажет.
<p>• ЖШС «Балмекен» бала бақшасы бойынша:</p>		
№	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b> - өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы; - бастапқы өрт сөндіру құралдары;	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы қарастырылмаған. Толық емес, талапқа сәйкестендіру керек.
2	<b>резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;</b>	Жоқ.
3	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан <b>700 адамға дейінгі МДБ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;</b>	Жоқ.
5	<b>ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).</b>	Жоқ.
6	<b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b>	Толықтыру керек.
7	Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.	1. Ғимаратқа ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу керек. 2. Техникалық паспорты үй – жай мақсатында. 3. Жатын бөлме мен топтық (ойын) бөлмелері бірге (тығыз) жайғастырылған. 4. Тізімде жоқ балалардың отырғандығы анықталды.
	Осыған байланысты:	5. Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.
8	Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)	Жоқ. Тәрбиешілердің біліктілігін арттыруы қажет.
<p>• ЖШС «Би - Бүлдіршін» бала бақшасы бойынша:</p>		
№	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b> - өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы; - өрт кезіндегі эвакуация жоспары; - авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар); - бастапқы өрт сөндіру құралдары;	Жоқ. Жоқ. Жоқ. Жоқ.
2	<b>резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;</b>	Жоқ.
3	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан <b>700 адамға дейінгі МДБ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;</b>	Дүрбелең түймесі жоқ.
4	<b>ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).</b>	Жоқ.



5	<p><b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b></p>	Жоқ.
6	<p>Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.</p> <p>Осыған байланысты:</p>	<p>1. Техникалық паспорты үй – жай мақсатында. Жалға алып отыр. Алайда, келісім шарт жоқ.</p> <p>2. Ішкі әжетхана мен ыдыс жуу бөлмесі қарастырылмаған.</p> <p>3. Ішкі әжетхана талапқа сай қамтамасыз етілмеген.</p> <p>4. ҚР Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1 – тараудың 8 – тармағына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы және топтастырылуы дұрыс ұйымдастырылмаған.</p>
7	<p>Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)</p>	Жоқ.
№	<p>• <b>ЖШС «Жандос - Жансая»</b> бала бақшасы бойынша:</p> <p><b>ТАЛАПТАР</b></p>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<p><b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b></p> <p>- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;</p>	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы қарастырылмаған.
2	<p><b>резервтік көшіру жүйелері</b> мен құралдары, үздіксіз <b>электрмен жабдықтау</b>;</p>	Жоқ.
3	<p>облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан <b>700 адамға дейінгі МДБ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;</b></p>	«Дүрбелең түймесі» жоқ.
4	<p><b>ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).</b></p> <p><b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b></p>	Жоқ.
5	<p>Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.</p> <p>Осыған байланысты:</p>	<p>Толықтыру керек.</p> <p>1. Техникалық паспорты үй – жай мақсатында.</p> <p>2. ҚР Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1 – тараудың 8 – тармағына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы және топтастырылуы дұрыс ұйымдастырылмаған.</p>
6	<p>Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.</p> <p>Осыған байланысты:</p>	<p>1. Техникалық паспорты үй – жай мақсатында.</p> <p>2. ҚР Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1 – тараудың 8 – тармағына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы және топтастырылуы дұрыс ұйымдастырылмаған.</p>
7	<p>Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)</p>	Жоқ.
№	<p>• <b>ЖШС «Жас шуақ»</b> бала бақшасы бойынша:</p> <p><b>ТАЛАПТАР</b></p>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<p><b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b></p>	

	- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Жоқ.
	- өрт кезіндегі эвакуация жоспары;	Жоқ.
	- авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	Жоқ.
	- бастапқы өрт сөндіру құралдары;	Талапқа сәйкестендіру керек.
2	<b>резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;</b>	Жоқ.
3	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан <b>700 адамға дейінгі МДБ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;</b>	Жоқ.
4	<b>ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).</b>	Жоқ.
5	<b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b>	Толықтыру керек.
		1. Ғимараттың техникалық паспорты халыққа қызмет көрсету орталығы мақсатында жасалынған.
		2. Ғимарат күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізуді талап етеді.
6	Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.	3. Бөлме температурасы төмен, салқын және елшеуіш құралдары жоқ.
	Осыған байланысты:	4. Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.
7	Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)	Жоқ. Тәрбиешілердің біліктілігін арттыруы қажет.
№	• <b>ЖШС «Қарашаш ана»</b> бала бақшасы бойынша: <b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b>	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы қарастырылмаған.
	- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Жоқ.
	- өрт кезіндегі эвакуация жоспары.	Жоқ.
	- авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	Жоқ.
2	<b>резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;</b>	Жоқ.
3	<b>ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).</b>	Жоқ.
4	<b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b>	Толықтыру керек.
	Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.	1. Техникалық паспорты үй – жай мақсатында.
5	Осыған байланысты:	2. Ішкі әжетхана мен ыдыс жуу бөлмесі қарастырылмаған. Қазандық үй – жайдың ішінде ішкі әжетханамен бірге жайғастырылған.
		3. Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті

6	Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)	стандартының 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.	Жоқ. Тәрбиешілердің біліктілігін арттыруы қажет.
№	• ЖШС «Фердауси» бала бақшасы бойынша:	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>	
1	<b>ТАЛАПТАР</b> <b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b>	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы қарастырылмаған Жоқ.	
	- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы; - өрт кезіндегі эвакуация жоспары; - авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар); - бастапқы өрт сөндіру құралдары;	2-қабаттан сыртқы баспалдақтар жоқ.	
2	<b>резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;</b>	Жоқ.	
3	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан <b>700 адамға дейінгі МДБ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;</b>	Бейнебақылау орналастырылған іске қосылмаған.	
4	<b>ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).</b>	Жоқ.	
5	<b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b>	Толықтыру қажет.	
6	Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.	1. Техникалық паспорты үй – жай мақсатында. 2. Бөлме температурасы салқын (өлшеуіш құралдары жоқ). 3. Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.	
	Осыған байланысты:		
7	Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)	Жоқ.	

8. «Іржар» ауылдық округі бойынша 9 бала бақша зерделенді.

- ЖШС «Айымкүл ана» бала бақшасы бойынша:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1	<b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b> - өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы; - авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы қарастырылмаған. Жоқ.
2	<b>резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;</b>	Жоқ.
3	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан <b>700 адамға дейінгі МДБ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;</b>	Жоқ.
4	<b>ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).</b>	Жоқ.
5	<b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b>	Толықтыру қажет.
6	Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТТЫН</b> енгізуге міндетті.	1. Техникалық паспорты ұсынылмады. 2. Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.
7	Осыған байланысты: Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)	Өтпеген. Тәрбиешілердің біліктілігін арттыруы қажет.

- ЖШС «Алтын асық» бала бақшасы бойынша:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1	<b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b> - өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы; - авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы қарастырылмаған. Жоқ.
2	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан <b>700 адамға дейінгі МДБ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;</b>	Жоқ.
3	<b>ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).</b>	Жоқ.

	<p><b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b></p>	Толықтыру керек.
4	<p>Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.</p>	<p>1. Топтық (ойын) бөлмелері қарастырылмаған.</p> <p>2. Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.</p>
5	<p>Осыған байланысты:</p> <p>Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)</p>	<p>Жоқ. Тәрбиешілердің біліктілігін арттыруы қажет.</p>
	<p>• <b>ЖШС «Алтын ғасыр»</b> бала бақшасы бойынша:</p>	
№	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<p><b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b></p> <p>- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;</p>	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы қарастырылмаған.
2	<p><b>резервтік көшіру жүйелері</b> мен құралдары, үздіксіз <b>электрмен жабдықтау;</b></p>	Жоқ.
3	<p>облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан <b>700 адамға дейінгі МДБ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;</b></p>	Жоқ.
4	<p><b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b></p>	Толықтыру керек.
5	<p>Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.</p>	<p>1. Топтық (ойын) бөлмелері тар. Қосымша бөлме қарастыру керек.</p> <p>2. Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.</p>
6	<p>Осыған байланысты:</p> <p>Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)</p>	Тәрбиешілердің біліктілігін арттыруы қажет.
	<p>• <b>ЖШС «Әсілай апа»</b> бала бақшасы бойынша:</p>	
№	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<p><b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b></p> <p>- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;</p>	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы қарастырылмаған.
2	<p><b>резервтік көшіру жүйелері</b> мен құралдары, үздіксіз <b>электрмен жабдықтау;</b></p>	Жоқ.
3	<p><b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b></p>	Толықтыру керек.

4	<p>Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.</p>	<p>Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.</p>
5	<p>Осыған байланысты:</p> <p>Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)</p>	<p>Тәрбиешілердің біліктілігін арттыруы қажет.</p>
<p>• <b>ЖШС «Балашақ»</b> бала бақшасы бойынша</p>		
№	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<p><b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b></p> <p>- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;</p> <p>- авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);</p> <p>- бастапқы өрт сөндіру құралдары;</p>	<p>автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жоқ.</p> <p>Жоқ.</p> <p>Толықтыру керек.</p>
2	<p><b>резервтік көшіру жүйелері</b> мен құралдары, үздіксіз <b>электрмен жабдықтау;</b></p>	Жоқ.
3	<p>облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан <b>700 адамға дейінгі МДБ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;</b></p>	Жоқ.
4	<p><b>ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).</b></p>	Жоқ.
5	<p><b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b></p>	<p>Толықтыру керек.</p>
6	<p>Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.</p>	<p>1. Ғимарат ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізуді талап етеді.</p> <p>2. Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.</p>
7	<p>Осыған байланысты:</p> <p>Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)</p>	<p>Тәрбиешілердің біліктілігін арттыруы қажет.</p>
<p>• <b>ЖШС «Балбөбек Еламан»</b> бала бақшасы бойынша:</p>		
№	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<p><b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b></p> <p>- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;</p>	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жасалынбаған.
2	<p>облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан <b>700 адамға дейінгі МДБ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;</b></p>	Жоқ.
3	<p><b>ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).</b></p>	Жоқ.
4	<p><b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке</b></p>	Толықтыру керек.

**дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).**

Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың **МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН** енгізуге міндетті.

Техникалық паспорты үй – жай мақсатында.

5

Осыған байланысты:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1	<b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b> - өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Жоқ.
2	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан <b>700 адамға дейінгі МДБ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;</b>	Жоқ.
3	<b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b>	Толықтыру керек.
4	Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту ( <i>3 жылда 1 рет</i> )	Жоқ. Тәрбиешілердің біліктілігін арттыруы қажет.

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1	<b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b> - өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жоқ.
2	<b>резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;</b>	Жоқ.
3	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан <b>700 адамға дейінгі МДБ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;</b>	Жоқ.
4	<b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b>	Толықтыру керек.
5	Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.	1. Техникалық паспорты үй – жай мақсатында. 2. Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.
6	Осыған байланысты: Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту ( <i>3 жылда 1 рет</i> )	Тәрбиешілердің біліктілігін арттыруы қажет.

№	ЖШС «Нұр - Балжан» бала бақшасы бойынша:	ЖАҒДАЙЫ
1	<p><b>ТАЛАПТАР</b>  <b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b>  - өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;</p>	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жоқ.
2	<p><b>резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;</b></p>	Жоқ.
3	<p>облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан <b>700 адамға дейінгі МДБ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;</b></p>	Дүрбелең түймесі жоқ.
4	<p><b>ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).</b></p>	Жоқ.
5	<p><b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиназдармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b></p>	Толықтыру керек.
6	<p>Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.</p>	<p>1. Техникалық паспорты үй – жай мақсатында.</p> <p>2. Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.</p>
7	<p>Осыған байланысты:  Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)</p>	Жоқ. Тәрбиешілердің біліктілігін арттыруы қажет.



9. «Қалыбеков» ауылдық округі бойынша 5 бала бақша зерделенді.

- ЖШС «Ақтай ата» бала бақшасы бойынша:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1	<b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b> - өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы; - өрт кезіндегі эвакуация жоспары; - бастапқы өрт сөндіру құралдары;	Жоқ. Жоқ. Толықтыру керек.
2	<b>резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;</b>	Жоқ.
3	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан <b>700 адамға дейінгі МДБ-</b>	Дүрбелең түймесі жоқ.

4	да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»; ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).	Жоқ.
5	Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).	Жоқ.
6	Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.	1. Зерделеу жұмыстарын жасауға кедергі келтіріп, қарсылық танытты. 2. Ғимарат қараусыз қалдырылған ( <i>Шаң, кір, лас. Бөлмелерде, дәліздерде кілемшелердің жиналып тұруы, топтық бөлме жиһаздарының аздығы және перденің ілінбеуі</i> ).
7	Осыған байланысты: Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)	3. Бөлме температурасы салқын. Жоқ.
№	• ЖШС «Анар – Мадияр» бала бақшасы бойынша: <b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар: - өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы; - бастапқы өрт сөндіру құралдары;	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жоқ. Толықтыру керек.
2	резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;	Жоқ.
3	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан <b>700 адамға дейінгі МДБ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;</b>	Дүрбелең түймесі жоқ.
4	ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).	Жоқ.
5	Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).	Ғимарат ескі, бөлмелері тар күрделі жөндеуді қажет етеді.
6	Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.	1. Ғимаратқа жөндеу жұмыстарын жүргізу керек. 2. Топтық (ойын) бөлмелері тар.
7	Осыған байланысты: Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)	3. Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған. Жоқ. Тәрбиешілердің біліктілігін арттыруы қажет.
№	• ЖШС «Асыл – Саян» бала бақшасы бойынша: <b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар: - өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жоқ.

	- бастапқы өрт сөндіру құралдары;	Толықтырып, талапқа сәйкестендіру.
2	<b>резервтік көшіру жүйелері</b> мен құралдары, үздіксіз <b>электрмен жабдықтау</b> ;	Толықтыру керек.
3	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан <b>700 адамға дейінгі МДБ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;</b>	Дүрбелең түймесі жоқ.
4	<b>ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).</b>	Жоқ.
5	<b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b>	Толықтыру керек.
	Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.	1. Техникалық паспорты үй – жай мақсатында. 2. Ғимаратқа жөндеу жұмыстарын жүргізу керек. 3. Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.
6	Осыған байланысты:	Жоқ. Тәрбиешілердің біліктілігін арттыруы қажет.
7	Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)	
	• <b>ЖШС «Кенжебай ата - Шаңырақ»</b> бала бақшасы бойынша:	
№	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b>	
	- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жоқ.
2	- бастапқы өрт сөндіру құралдары;	Толықтырып, талапқа сәйкестендіру керек.
	<b>резервтік көшіру жүйелері</b> мен құралдары, үздіксіз <b>электрмен жабдықтау</b> ;	Жоқ.
3	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан <b>700 адамға дейінгі МДБ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;</b>	Дүрбелең түймесі жоқ.
4	<b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b>	Толықтыру керек.
5	Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.	Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.
	Осыған байланысты:	
6	Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)	Жоқ. Тәрбиешілердің біліктілігін арттыруы қажет.
	• <b>ЖШС «Қаламқас С»</b> бала бақшасы бойынша:	
№	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>

1	<p><b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;</li> <li>- авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);</li> <li>- бастапқы өрт сөндіру құралдары;</li> </ul>	<p>Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жоқ.</p> <p>Жоқ.</p> <p>Талапқа сәйкестендіру керек.</p>
2	<p><b>резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;</b></p>	<p>Жоқ.</p>
3	<p><b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b></p>	<p>Толықтыру керек.</p>
4	<p>Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.</p>	<p>Ғимарат ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізуді талап етеді.</p>
5	<p>Осыған байланысты: Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)</p>	<p>Жоқ.</p>

10. «Нұрлыбаев» ауылдық округі бойынша 4 бала бақша зерделенді.

- ЖШС «Жан-Елікай» бала бақшасы бойынша:

№	ТАЛАПТАР	ЖАҒДАЙЫ
1	<p><b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;</li> </ul>	<p>Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жасалынбаған.</p>
2	<p>объектінің <b>периметрі, аймақтары</b> мен объектінің жекелеген <b>учаскелері</b> бойынша <b>қоршаулар</b>;</p>	<p>Ғимарат сырты жартылай қоршалған.</p>

3	резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;	Толықтыру керек.
4	Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).	Толықтыру керек.
5	Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.	1. Топтық (ойын) бөлме тар. 2. Ойын алаңы қарастырылмаған. 3. Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.
6	Осыған байланысты: Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)	Жоқ. Тәрбиешілердің біліктілігін арттыруы қажет.
№	• ЖШС «Жансая – Нұрсая» бала бақшасы бойынша: <b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар: - өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сүмен жабдықтау жағдайы; - өрт кезіндегі эвакуация жоспары; - бастапқы өрт сөндіру құралдары;	Жоқ. Жоқ. Жоқ.
2	резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;	Жоқ.
3	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан <b>700 адамға дейінгі МДБ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;</b>	Дүрбелең түймесі жоқ.
4	Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).	Толықтыру керек.
5	Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.	1. Техникалық паспорты мектеп мақсатында. 2. Ғимаратқа жөндеу жұмыстарын жүргізу керек. 3. Топтық бөлме (1) температурасы салқын. 4. Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының (бұдан әрі – <i>Стандарт</i> ) 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.
6	Осыған байланысты: Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)	Жоқ.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>ЖШС «Мақсат - Жанат» бала бақшасы бойынша:</li> </ul>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
№	<b>ТАЛАПТАР</b>	
1	<p><b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b></p> <p>- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;</p> <p>- бастапқы өрт сөндіру құралдары;</p>	<p>Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жасалынбаған.</p> <p>Талапқа сәйкестендіру керек.</p>
2	<p><b>резервтік көшіру жүйелері</b> мен құралдары, үздіксіз <b>электрмен жабдықтау;</b></p>	Жоқ.
3	<p>облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан <b>700 адамға дейінгі МДБ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;</b></p> <p><b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b></p>	Дүрбелең түймесі жоқ.
4	<p>Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.</p>	Толықтыру керек.
5	<p>Осыған байланысты:</p>	<p>1. Техникалық паспорты тұрғын - үй мақсатында.</p> <p>2. Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.</p>
6	<p>Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)</p>	Қалған тәрбиешілердің біліктілігін арттыруы қажет.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ЖШС «Нұр – Арай» бала бақшасы бойынша:</li> </ul>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
№	<b>ТАЛАПТАР</b>	
1	<p><b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b></p> <p>- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;</p> <p>- бастапқы өрт сөндіру құралдары;</p>	<p>Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жасалынбаған.</p> <p>Талапқа сәйкестендіру керек.</p>
2	<p><b>резервтік көшіру жүйелері</b> мен құралдары, үздіксіз <b>электрмен жабдықтау;</b></p>	Жоқ.
3	<p>облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан <b>700 адамға дейінгі МДБ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;</b></p> <p><b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b></p>	<p><b>Дүрбелең түймесі</b></p>
4	<p>Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.</p>	Толықтыру керек.
5	<p>Осыған байланысты:</p>	<p>1. Техникалық паспорты тұрғын - үй мақсатында.</p> <p>2. Фимаратқа жөндеу жұмыстарын жүргізу керек.</p> <p>3. Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.</p>

6	Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)	Жоқ.
---	--	------

11.	<b>«Мақтаарал» ауылдық округі</b> бойынша 11 бала бақша зерделенді.	
	• <b>ЖШС «Ақсәуле»</b> бала бақшасы бойынша:	
<b>№</b>	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b> - өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы; - авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жасалынбаған.
2	<b>ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).</b>  Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.	Жоқ. Жоқ. 1. Техникалық паспорты үй – жай мақсатында.
3		2. Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.
	Осыған байланысты:	
	• <b>ЖШС «Алтынбесік»</b> бала бақшасы бойынша:	
<b>№</b>	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b> - өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы; - өрт кезіндегі эвакуация жоспары;	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жасалынбаған. Жоқ.
2	<b>резервтік көшіру жүйелері</b> мен құралдары, үздіксіз <b>электрмен жабдықтау;</b>	Жоқ.
3	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан <b>700 адамға дейінгі МДБ-</b>	Дүрбелең түймесі жоқ.



4	да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»; ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).	Жоқ.
5	Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).	Толықтыру қажет.
6	Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.	Ғимарат ағымдағы жөндеу жұмыстарын қажет етеді. Техникалық паспорты үй – жай мақсатында.
7	Осыған байланысты: Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)	Өтпеген. Тәрбиешілердің біліктілігін арттыруы қажет.

№	• <b>ЖШС «Балмекен-1»</b> бала бақшасы бойынша: <b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b> - өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы; - өрт кезіндегі эвакуация жоспары; - авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар); - бастапқы өрт сөндіру құралдары;	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жоқ. Жоқ. Жоқ. Толықтыру керек.
2	<b>резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;</b>	Жоқ.
3	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан <b>700 адамға дейінгі МДБ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;</b>	Жоқ.
4	<b>ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).</b>	Жоқ.
5	<b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b>	Толықтыру керек.
6	Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.	1. Ғимарат ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізуді талап етеді. 2. Техникалық паспорты үй – жай мақсатында. 3. Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.
7	Осыған байланысты: Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)	Жоқ. Тәрбиешілердің біліктілігін арттыруы қажет.

№	• <b>ЖШС «Даулетжан»</b> бала бақшасы бойынша: <b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
---	---	----------------

1	<p><b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b></p> <p>- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;</p> <p>- бастапқы өрт сөндіру құралдары;</p>	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жоқ. Толықтырып, талапқа сәйкестендіру керек.
2	резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;	Жоқ.
3	ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).	Жоқ.
3	<p>Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.</p>	Техникалық паспорты үй – жай мақсатында.
	Осыған байланысты:	
5	<p><b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b></p>	Толықтыру керек.
6	Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)	Қалған тәрбиешілердің біліктілігін арттыруы қажет.
	<p>• <b>ЖШС «Жарылқасын» бала бақшасы бойынша:</b></p>	
№	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<p><b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b></p> <p>- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;</p>	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жоқ.
2	резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;	Жоқ.
3	ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).	Жоқ.
4	<p><b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b></p>	Толықтыру керек.
	<p>• <b>ЖШС «Наурызбай» бала бақшасы бойынша:</b></p>	
№	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<p><b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b></p> <p>- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;</p>	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жоқ.
	<p>- авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);</p>	Жоқ.
2	<p>облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан <b>700 адамға дейінгі МДБ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;</b></p>	Дүрбелең түймесі жоқ.
3	<p><b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b></p>	Толықтыру қажет.

4	Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)	Жоқ. Тәрбиешілердің біліктілігін арттыруы қажет.
<p>• ЖШС «Нұр-Маржан» бала бақшасы бойынша:</p>		
№	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b> - өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы; - авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жоқ. Жоқ.
2	<b>резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;</b>	Жоқ.
3	<b>ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).</b>	Жоқ.
4	<b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b>	Толықтыру керек.
5	Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.  Осыған байланысты:	1. Техникалық паспорты үй – жай мақсатында. 2. Ғимаратқа ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу керек. 3. Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының (бұдан әрі – <i>Стандарт</i> ) 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.
6	Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)	Жоқ. Тәрбиешілердің біліктілігін арттыруы қажет.
<p>• ЖШС «Нұр – Жеңіс» бала бақшасы бойынша:</p>		
№	<b>ТАЛАПТАР</b>	<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b> - өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы; - өрт кезіндегі эвакуация жоспары; - авариялық шығулар (есіктер, 2-қабаттан сыртқы баспалдақтар);	Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдай жасалынбаған. Жоқ. Жоқ.
2	<b>резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;</b>	Жоқ.
3	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан <b>700 адамға дейінгі МДБ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;</b>	«Дүрбелең түймесі» жоқ.
4	<b>ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).</b>	Жоқ.
5	<b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b>	Толықтыру керек.
6	Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке	1. Ғимараттың техникалық паспорты тұрғын – үй мақсатында жасалынған.

	дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.	2.	Тығыз орналастырылған.
7	Осыған байланысты: Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)		Тәрбиешілердің біліктілігін арттыруы қажет.
	• <b>ЖШС «Нұр – Орын»</b> бала бақшасы бойынша:		
№	<b>ТАЛАПТАР</b>		<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b> - өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;		Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдай жасалынбаған.
2	<b>резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;</b>		Жоқ.
3	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан <b>700 адамға дейінгі МДБ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;</b>		Жоқ.
4	<b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b>		Толықтыру керек.
5	Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың <b>МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН</b> енгізуге міндетті.		Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.
6	Осыған байланысты: Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)		Қалған тәрбиешілердің біліктілігін арттыру қажет.
	• <b>ЖШС «Хадиша әже»</b> бала бақшасы бойынша:		
№	<b>ТАЛАПТАР</b>		<b>ЖАҒДАЙЫ</b>
1	<b>Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:</b> - өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;		Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы қарастырылмаған.
2	<b>резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;</b>		Жоқ.
3	облыс орталықтарында және облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан <b>700 адамға дейінгі МДБ-да – бейнебақылау жүйелері, ескертулер, «дүрбелең түймесі»;</b>		Жоқ.
4	<b>Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).</b>		Толықтыру керек.
5	Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен	1.	Техникалық паспорты мектеп мақсатында.
		2.	Ғимарат күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізуді талап етеді.

оқытудың **МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН** енгізуге міндетті.

Осыған байланысты:

6 Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)

3. Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының (бұдан әрі – Стандарт) 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.

Қалған тәрбиешілер біліктілігін арттыруы қажет.

- ЖШС «Қасымхан» бала бақшасы бойынша:  
**№ ТАЛАПТАР**
- 1 **Өрт қауіпсіздігі үшін жағдай жасаған және қолжетімділігін қамтамасыз еткен мектепке дейінгі ұйымдар:**

- өрт дабылы, автоматты ескерту жүйелері, өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы;

2 **резервтік көшіру жүйелері мен құралдары, үздіксіз электрмен жабдықтау;**

3 **ғимаратқа кедергісіз кіру (пандус).**

4 **Жабдықтау стандарттарына сәйкес міндетті, ұсынылатын, көмекші құрал-жабдықтармен, топтық бөлмелер мен оқу кабинеттеріне арналған жиһаздармен (бар болса) жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар (2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрық).**

5 Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, түрлеріне қарамастан, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға өтініш білдірген мектепке дейінгі ұйымдар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың **МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫН** енгізуге міндетті.

Осыған байланысты:

6 Педагогикалық кадрлардың біліктілік арттырудан өту (3 жылда 1 рет)

#### **ЖАҒДАЙЫ**

Өртке қарсы сумен жабдықтау жағдайы жоқ.

Жоқ.

Жоқ.

Толықтыру керек.

Қазақстан Республикасының Оқу – ағарту министрлігінің 2022 жылғы 31 тамыздағы №385 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 1 – тарауының 7 – 8 тармақтарына сәйкес, жас ерекшелігіне байланысты топтардың толықтырылуы дұрыс топтастырылмаған.

Жоқ. Тәрбиешілердің біліктілігін арттыруы қажет.